

Wielkopolska 40			28.10.2024	
Lp.	Ilość punktów	Podpis	Data	Uwagi
1	2		28.10.2024	
2	2		28.10.2024	
3	3		28.10.2024	
4				00
5				00
6	2		28.10.2024	
7	2	Łukasz Adam	28.10.2024	
8				00
9				00
10	2	Bartłomiej Szum	28.10.2024	
11	2	Friedrich Thacker	28.10.2024	
12	2	Wykonanie pora	28.10.2024	16 ⁰⁰ - 16 ³⁰
13		Wykonanie pora	28.10.2024	
14	2	Wykonanie pora	28.10.2024	
15	2	Jamnicka Anna	28.10.2024	16 ³⁰
16	2	Demek	28.10.2024	
17	3	Zuzanna Anisio	28.10.2024	
18				000
19		Wykonanie pora	692642866 jedn. miejscowy	23.10.24
20	2		28.10.2024	
21	2	KPS	28.10.2024	
22	2	Prace pora	28.10.2024	
23	2	Prace pora	28.10.2024	
24	2	Prace pora	28.10.2024	
25		Wykonanie pora		000
26	2	Wykonanie pora	28.10.2024	
27	2	Wykonanie pora	28.10.2024	
28	2	Wykonanie pora	28.10.2024	
29				000
30				000
31	2	Wykonanie pora	28.10.2024	

Wielkopolska 40			28.10.2024	
Lp.	Ilość punktów	Podpis	Data	Uwagi
32			23.10.2024	
33	2	✓ Gypsen	28.10.2024	po 19 ³⁰
34				000
35	2	✓ Anę	28.10.2024	
36		Wykonano para listy		
37				000
38				000
39	2	✓ Kłosa	28.10.2024	
40	2	✓ [Signature]	28.10.2024	
41	3	✓ Piotr Fic	28.10.2024	
42				000
43				000
44	2	Wapala prępek	28.10.2024	19 ⁰⁰
45	2	✓ Bianka	28.10.2024	
46				000
47				000
48	2	✓ Anę Kopy	28.10.2024	
49	2	✓ [Signature]	28.10.2024	
50	2	✓ [Signature]	28.10.2024	000
51	2	✓ [Signature]	28.10.2024	
52	2	✓ [Signature]	28.10.2024	
53	3	✓ Kalisze u. l.	28.10.2024	
54	3	✓ Buklenska	28.10.2024	
55				000
56	2	✓ Kosiński	28.10.2024	
57	2	✓ [Signature]	28.10.2024	0
58	2	✓ [Signature]	28.10.2024	
59	2	✓ [Signature]	28.10.2024	
60				000
61				000

26/27

16-17

Wielkopolska 40			28.10.2024	
Lp.	Ilość punktów	Podpis	Data	Uwagi
62	2	<i>[Signature]</i>	28.10.24	
63		Wykonano pora liczą	28.10.2024	po 15 ⁰⁰
64		<i>[Signature]</i>		...
65	2	<i>[Signature]</i>	28.10.24	,
66	2	<i>[Signature]</i>	28.10.24	
67				...
68	2	REGUŁKI	28.10.24	..
69			692 308408	na 29.10.

Wz. 48 / B

po 18⁰⁰

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	1

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRĘSOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRÓTKI	ZABUDOWA KRÓTKI/ BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRÓTKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	0/0							+
2. pkt pomiarowy: łazienka	78/52	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

OPERACJA OP11 - KUCHNIA

Podmiotem wykonującym powyższych czynności jest pracownik firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Spółka Komandytowa. KLAUZURA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, do którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane są przetwarzane, ale nie będą do instalacji celu, do którego są przetwarzane. Dopuszczalne będą przetwarzane w celu wykonania świadczeń, które stanowią istotną część działalności reprezentowanej przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotowy zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEJĘCIU)

ALPRO Sp. z o.o. sp. k.
 Franciszka Schuberta 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISU/ITAJ)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro@alpro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	2

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WERT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	28152	+						
2. pkt pomiarowy: łazienka	29162	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLASYFICACJA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Płatni danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 14/4. W związku z tym Płatni danych osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Płatni prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie innych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Innej stroną jest Płatni Właściciel Mieszkania Reprezentowania przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 7016/679 na podstawie Płatni zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 7016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Płatnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Podpis]

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAMUJĄCEJ MIEJSCE PRZEJAZDU)

ALPRO sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 14/4 80-171 Gdańsk
 NIP 95/1124303 REGON 386129073
 biuro@al-pro.pl +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2022	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 46	Nr. lok.	5

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDYLOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	27/52	+						
2. pkt pomiarowy: łazienka	26/49	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

Politenie wyrażam wyrozumiałość i wyrozumiałość przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZULKA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberla 14/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celów, dla których są przetwarzane. Ma Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Posiadane dane są przetwarzane, ale nie są dane do realizacji celów, dla których są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mistrzem strony jest Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody / art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przekazywanie danych można wykonać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UPOWASZANUJĄCEJ) MIT (SCHE PRZYGŁADU)

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberla 14/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

GRYGINA

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	6

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI


Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	JINNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	29/62	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy: łazienka	27/52	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

BRUPPY FILTER - 29.10.2024

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLASYFICACJA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Gdańsku: ul. Schuberta 1/14. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do trydania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i. Wiadomość Afekcyjna reprezentowana przez Administratorkę, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Prawa o trydności i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Signature]
 (FORMA OSOBY NIOSKOSTERWIAJĄCEJ) NIE MOŻE PRZEGLĄDAĆ

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1/14 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. 43 58 312 22-63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty 28.10.2024	Miasto Gdańsk
Ulica Wielkopolska 40	Nr lok. 7

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30 / 0							+
2. pkt pomiarowy: łazienka	27 / 11	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								


Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

Tytuł: J.BIEK - KUCHNIA

Podpisaniem wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa KŁUCZULA INŻYNIERYJNA, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1a/4. W związku z tym Państwo dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do zgłoszenia skargi do swoich danych osobowych, ich uśredniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opola Antoni

PODPIS OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W MIEJSCIE PRZEGLĄDU


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-771 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386120973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

PODPIS SERWISANTA

ALPRO WENTYLACJE SERVIS

Data wizyty	26.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	20

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

		KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
		WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI				

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	37176	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	27156	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAMULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/A. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do zgłoszenia zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Właścicielką jest Pani/i Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2019 (o portabilności danych) art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679. Poinformowała Pani/i o tym w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa do wycofania danych do wyjątku medycznego.

Bartłomiej Szczęsny

(PODPIŚĆ OSOBY UJASOSKONOWIENIĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDNI)

 **ALPRO** s.c. o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/A 80-171 Gdańsk
 NIP 95 711 243 02 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. 46 58 342 22 63

(PODPIŚĆ SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	17

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDLIWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRAJKI	ZABUDOWA KRAJKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRAJKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	28/54	+						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/54	+						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....


.....

.....

.....

Poprawdziwym wykonaniem powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mniej stron jest Pan/i Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Nadmieszkańców, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Prawo do prywatności (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pan/stronie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODMIĘCIE UDOSTĘPNIAMY DO WZGLĄDU)

 **ALPRO Sp. z o.o. sp.k.**
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	12

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	32158	X						
2. pkt pomiarowy: łazienka	30154	X						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mówi Państwa prawo do badania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Państwa dane zgadły można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PODPIS OSOBY UDOŚCIEPNIĄJĄCEJ / MIEJSCE PRACUJĄCEJ

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/1 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	23.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr.lok.	13

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	26/58	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/67	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Poniżej danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Poniżej dane osobowe były przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Poniżej prawo do trybunału dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, która stroną jest Poniżej Wspólnictwo Mieszkańców Reprezentowane przez Administratora, na podstawie art.6 ust 1. lit b.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Poniżej zgody (art.6 ust 1. lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Poniżej wyraża zgodę na wycofanie w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aliya Resmer
 (PODPIS OSOBY UPOWASZAJĄCEJ MIF JSK-E PRZEGŁADU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 95/1124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. + 48 58 342 22 63
 (PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro@alpro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	14

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRĘSOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODLĄCZONY DO INSTALACJI ZSIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	22/48	<input checked="" type="checkbox"/>						f
2. pkt pomiarowy: łazienka	26/52	<input checked="" type="checkbox"/>						f
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

ZAPRAWIŁOMY F. LUTK - KUCHNIA
- II - II - ŁAZIENKA

Podmiotem wykonującym powyższych czynności przez przedstawiciela firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
KLAUZULA INFORMACYJNA. Wzrostujemy, 24 administratorów Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celów, dla którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do trybunału dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Nadanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dniw osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pański Współmieszkanin reprezentowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Porozumienia (art. 6 ust. 1, lit. u) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Wyrażam zgodę na wycofanie w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Signature]

(PODRIS OSOBY UDOSTĘPNIWIŁY KĄCEJ MIEJSC PRZEGLĄDOW)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/1 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODRIS SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alprowentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	15

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/> T	<input type="radio"/> N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="radio"/> T	<input checked="" type="radio"/> N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/87	+						
2. pkt pomiarowy: łazienka	29/59	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez przedstawiciela firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAMRYLA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie innych jest dobrowolne, nie niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/iu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Yanorska Anna
(PODPIŚC OSOBY UDOSTĘPIENIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 **ALPRO** sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/1 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124703 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 83
(PODPIŚC SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	16

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	0/32	<input checked="" type="checkbox"/>						f
2. pkt pomiarowy: łazienka	0/32							f
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

BRAK BIUROU BUDOWELNO TYTUŁOWEGO I KIZO KUCIUK
 - II - - I - - II - Łazienka

Pracownik wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZOWA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Pański danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 17/1. W związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, która służy jest Pański Współniemalności i reprezentowaniu interesu administratatora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pański zgody / art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pierwotową zgodę można wycofać w każdej chwili. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pensach

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 17/1 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. 48 58 342 22 63

(PODPIS OSOBY UDOŚCIERENIA ZŁOŻY MIEJSCE PRACODAWCY)

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAŁ

dipro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	17

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWDY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	32159	+						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	28159	+						
3. pkt pomiarowy:	W-C	27158	+						
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracowników Biura ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, do którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratorem, na podstawie art 6 ust 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art 6 ust 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotowy zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że posiadamy Pani/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zarekło Wnisko

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIĘJSCIE PRZEGLĄDU)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 / 80-1/1 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	23.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr.Jok.	19

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

	Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	31/56	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/58	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzamy wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLUCZOWA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 1A/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, ulży którego są przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratorkę, na podstawie art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

K...

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ SWOJE PRZEGLĄDU)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubartha 1A/1 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. + 43 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	70

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOTYWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	0/0		+					
2. pkt pomiarowy: łazienka	27155	+						+
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

TYLKO I BIRBOKULAMA

BRUPPII FILTR - ŁAZIENKA

Podmiotem wykonującym powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane, na Pański proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania prac serwisowych, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotowa zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługująca Państwu prawo do wnieślenia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCA PRZEGLĄDU)

ALPRO s.p.a. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel + 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISOWY)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 490	Nr lok.	27

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRĘSOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N
UWAGI			

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	25/50	+						
2. pkt pomiarowy: łazienka	28/69	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

KUCHNIA - BRAK FILTRA

Podpisaniem wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAWISZA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Siedzibą Skarbu jest Prowadzący Właściciel Mieszkania reprezentowany przez Adm. Nalotnia, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przedmiotowa spółka posiada wydział w kolumnie imiennej. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kp...

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIENIA DANYCH MIEJSCE PRZEGLĄDU)


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/1 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. 43 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

alpro.wentylacja.servis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	22

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZŁOŻYCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	33158	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy: łazienka	28156	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności panu pracownikowi firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 BIULENIA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do zapoznania się z danymi dotyczącymi Państwa, ich sprostowania, skreślenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Państwa dane nie są przetwarzane, nie są niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłączenia Umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. Przedmiotowa zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wniekania skargi do organu nadzorczego.

T. Pruszkowski

(PODPIS OSOBY UPOWASZCZONIWAJĄCEJ MIEJSCIE PRZEDGLĄDU)

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	23

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWAŃNIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDYLOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZAMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZSIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	33163	+						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	24158	+						+
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									


Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

ZAPRĄBIAZKIY FILTR - 69616MVA

Politenie wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administrator(ami) danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1/4. W związku z tym Pan(i) dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan(i) prawo do trydennego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Poniższe skrypty jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi, której stroną jest Pan(i) Wszelkie Należności w reprezentowaniu oraz Administratorska, na podstawie art.6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pan(i) zgody i art.6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pan(i)u prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Celina Gajewska

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. + 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

diprowenylacjoservis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr.Jok.	24

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

ZAPALILI KUCHIENKĘ W OLKAZIE

KONTROLA OKRESOWA

I N

WEZWANIE AWARYJNE

T N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	22/63	x						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	29/63	x						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

ZAMONTOWAĆ KLAPKI Z KROTKĄ DO PIONU W SPOD

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAMKA INFORMACYJNA, Informujemy, że administratorem Pani/danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul.Schuberta 1A/4. W związku z tym Pani/dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/dane Osobowe. Mieszkaniowa reprezentowana przez Adm.natrolora, nr podlitumie 1013 1011, 1101 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/danej zgody (art.6 ust.1, lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotowa zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/danemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szwabcaur Anton

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAMIĄCĄJĄcej WIEKSIET PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@alpro.pl tel. + 43 58 342 22-63

(PODPIS SERWISANTA)

alprowentylacja serwis

Data wizyty	29.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr.lok.	25

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	T	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	32/61	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/60	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....


.....

Polwydziałam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorin Panin/danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Scliberta 1A/4. W związku z tym Panin/dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mm Panin/dane prawo do zgądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mniej stron jest Panin/dane Wspólna Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Panin/dane umowy / art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panin/dane prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



.....

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Scluberta 1a/4-80-171 Gdańsk
 NIP 95/1124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

.....

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

dipro w wentylacji i serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	26

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI			

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	281/54	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	261/52	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Państwa firma wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 KLUCZOWA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do tygodnia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprzeciwienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mógł/strona jest Pan/i Władzota Mieszkielowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Dodatkowo informujemy, że przysługują Państwu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UPRAWNIENIAJĄCEJ SIĘ JAKO PRZEWODNICY)

 ALPRO sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +43 68 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	27

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA

T N

WEZWANIE AWARYJNE

T N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	—		+					
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	29163	x						↑
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

BRAK FILTRA - czyszczenie

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAWISZ INFORMACYJNY: Informujemy, że administratorem Przejści danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Schuberta 1A/4 w Gdańsku. W związku z tym Pan/Pani może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności dla potrzeb świadczenia usług, a także prawo do przeniesienia danych. Podane dane jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobiste będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Stroną stroną jest Pan/Pani Wnioskodawca Mieszkaniec reprezentowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 na podstawie Pan/Pani zgody i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panstwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Stefan Jurkiewicz
 (PODPIS OSOBY UDOŚCIERNIĄJĄCEJ / MIEJSCE PRZETŁADU)

 ALPRO sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	28

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	26/52	+						
2. pkt pomiarowy: łazienka	26/58	+						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Podpisuję wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 KLAUZULA INFORMACYJNA Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 13/14. W związku z tym Panna/dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Rodzaje danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Panna/i Wspólnica/Miśkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Panna/i umowy / art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Regulaminową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pannemu prawu do wyrażenia zgody do organu nadzorczego.

Lylovchenko

.....

(PODPIS OSOBY NIOŚCIEPRZEWIĄZANEJ)


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 13/14 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. + 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

alpro w wentylacji i serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	37

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI TRÓJCZĘŁ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	32161	+	+					
2. pkt pomiarowy: łazienka	32162	+						+
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

BRAK FILTRA - KUCHNIA

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 DLA URUJĄCYCH INFORMACJAMI, informujemy, że administratorowi Paneli danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 1A/1. W związku z tym Paneli dane osobowe zostały przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do bycia w posiadaniu swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Wraz z stroną jest Paneli Wypóki w Miasteczku reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Paneli zgody i art. 6 ust. 1, lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Prawdopodobnie zgodę można wycofać w każdym momencie. Technicznie informujemy, że przetwarzanie Paneli danych ma na celu świadczenie usług na wyższym poziomie.

Mosnik

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubartha 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124302 REGON 388129973
 biuro@al-pro.pl tel. : 43 58 342 22 63

ORYGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAŁ

alpro w wentylacje serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	33

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

tel. 534 20 20 82

KONTROLA OKRESOWA

N

WFZWANIE AWARYJNE

N

UWAGI

lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN FRAKCYJNY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRĄTKI	ZABUDOWA KRĄTKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRĄTKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	- 9							U
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	9/31	U						U
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Wentylacja - wiadomo, że to jest błąd
 wentylacja - błąd wentylacji, błąd składowy wentylacji
 Zwiększenie wydajności wentylacji

Popieram wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAMKA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem (panią) danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sztuki 14/14. W związku z tym Pani/i skłania osobowo będą przetwarzane na potrzeby wentylacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do sądenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Przetwarzanie danych jest dokonywane, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Współwłaścicielstwo reprezentowane przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady LU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady LU 2016/679). Prosimy o wyrażenie zgody w formie pisemnej, w tym celu prosimy o podpisanie formularza zgody w formularzu dostarczonego. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

U Główny

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ INFORMACJE PRZEGLIĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro@alpro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	35

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="radio"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRĄDOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZWIERCZAJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	0/0							✓
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	10/16	✓	✓					
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Wentylacja - błąd rozruchu

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika tmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLUZULA INFORMATYWA. Informujemy, że administrator Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schudera 1A/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do trydantia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, skreślenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędnie do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Władzina Miejska/owa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art.6 ust 1, lit b) Rozporządzenia (Parlamentu Europejskiego i Rady) EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody i art.6 ust 1, lit d. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Przedmiotowa zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i przez cały okres trwania świadczenia usługi do organu nadzorczego.

[Signature]

(PODPIS OSOBY ODCZESTĘPNIĄCEJ / WYKONAJĄCEJ PRZEBIEGADU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schudera 1A/4, 80-171 Gdańsk
NIP 9571124313 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

alprowentylacja-serwis

Data wizyty	29.10.24	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	36

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	I	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N
UWAGI			

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/60	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	35/70	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorom Pański danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4). W związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do zgądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Pochwile stających jest dobrowolnie, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dłnie osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Kolejną stroną jest Pański Wypowiedzi Anonimowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art 5 ust. 1. lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pański zgody (art 6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa (ta wliczona strona) do organu nadzorczego.

Antoni Cuziowski

(PODPIS OSOBY LICZĄCEJ SIĘ I MIEJSCE PRZEGŁĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. 1 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

Alproventylooservis

Data wizyty	28.10.2024.	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40.	Nr lok.	39.

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	UWAGI						
		STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	28/47	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
2. pkt pomiarowy: łazienka	28/65	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

tożsakość - białe peltki
 lusterko - zmięty szary peltki

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLUCZOWA INFORMACJA: Informujemy, że w niniejszym Protokole dane osobowe są przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo do trydania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Miej świadomość Pański Wydział Miejski jest reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Prawa do zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Prześmiatujemy zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego.

[Signature]

(PODPIS OSOBY UOŚWIĘPIEJĄCYCH / MIEJSCIE PRZEGŁĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 100-171 Gdańsk
 NIP: 9571124300 TEL: 386129973
 biuro@al-pro.pl tel: +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro@alpro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	40

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODKĄCIOWY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	23/58	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	34/62	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Wszystko w porządku. Dziękuję.

Poradziliśmy wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
KLAWISZ INFORMACYJNY: Informujemy, że administrator Panelli danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 147A, w związku z tym Pan/ni i inne osobom będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mamy Pan/ni prawo do zapytania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Poniższe dane jest dokonywane, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Właściwym jest Pan/ni Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pan/ni zgody i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przesłaliśmy zgody i wyrażamy w formularzu informacja, jednocześnie informujemy, że przysługują Pan/niemu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Signature]

(PROSIS OSOBY USŁOŚCI SIĘ NIEMAJĄCE) NIETAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 147A/1/1 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. 43 58 342 22 63

(PROSIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacji serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	41

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRAJKI	ZABUDOWA KRAJKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRAJKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	34/59	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	22/42	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C	8/14	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

H-C - wodociąg A-140.

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLIMAT I INFORMACJA: Informujemy, że administratorem Pański danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1/14. W związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pański Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pański zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzaniu danych można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

↓ Piotr Fic

(PODPIŚĆ OSOBY UDOŚCIELENIWIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDNI)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1/14, 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel.: 43 58 342 22 63

(MIEJSCE SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alprowenylacjosewis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	44

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA T N

WEZWANIE AWARYJNE T N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZWÓRCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	33/69	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	10/22	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

toriedla - poprawiono oszczędność miejsca, redy. potłoczek

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. WYJĄTKI: INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberla 1A/1, w związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, o ile którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pański Wspólnik Niezależnie od przedstawienia przez Administratora, nie przedstawia art. 6 ust. 1, lit b.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pański zgody (art. 6 ust. 1, lit a.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Rozdzieloną zgodę ważną wyłącznie w zakresie wskazania. Jednocześnie informujemy, że przysługujące Państwu prawo do skierowania skargi do organu nadzorczego.

✓ Lepońska Paszka

(PODPIS OSOBY UPOWASZAJĄCEJ SIĘ MIEJSCE PRZEGŁĄDU)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberla 1A/1 80-171 Gdańsk
NIP 957112441 REGON 386129973
biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

ai prowentylacje serwis

Data wizyty	28.10.2026.	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	45

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRĘSOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WFZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	7/16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. pkt pomiarowy: łazienka	30/67	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Przed wykonaniem powyższych czynności przez pracownika firmy AI PRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest AI PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Ichimarska 1A/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do sprawdzenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wykonawca Usług/Instalator reprezentowana przez Administratora, na podstawie art.6 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art.6 ust 1, lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotowa spółka ma siedzibę w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/ku prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

B. Czerny

.....

(PODPIS OSOBY UPOWIASZAJĄCEJ NIEKORZYWIADAJĄCY)

 AI PRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schudy 10/4 80-171 Gdańsk
NIP 057112300 REGON 386129973
biuro@ai.pro.pl tel +48 58 342 22 63

[Signature]

.....

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAŁ

ai-pro-wentylacja-serwis

Data wizyty	28.10.2026	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	48.

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁACZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	27/61	✓						✓
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	12/31							✓
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

zalecenia - brak ostrej krawędzi
 uwagi - zalecenia przy montażu

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy AI-PRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. BIUROŁA INFORMACYJNA. Informujemy, że administrator Paneli danych osobowych jest AI-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 11M4. W związku z tym Paneli dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Miał Pan/i prawo do trybunału odwołać się do zwalcz danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych, podanie których jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Długość osobowe będą przetwarzane w celu wykonalności umowy, której stroną jest Pan/i Wykonawca. Mieszkaninowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Paneli danych (art. 6 ust. 1, lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Rządztwo w sprawie danych można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Awe
 (PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄCEJ MIEJSKOŚĆ PRACOWNICZĄ)

 AI-PRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubartha 11M 80-171 Gdańsk
 NIP 957112180 REGON 388129973
 biuro@ai-pro.pl tel + 43 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAŁ

al-powentylacja.sewiz

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	49

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WFZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	33/56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. pkt pomiarowy: łazienka	29/48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. pkt pomiarowy: W-C		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. pkt pomiarowy: Garderoba		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. pkt pomiarowy:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. pkt pomiarowy:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

fosfory - zanieczyszczenia filtra
 wymiana białego filtra

Podmiotem wykonującym powyższych czynności jest pracownik firmy ALPAC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sobieskiego 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mniej więcej jest Państwa Władności Należnościowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Przemiarową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że obsługując Państwa prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Signature]

(PODPIS OSOBY UDOŚTĘPNIŁAJĄCEJ MIĘJSCU PRZEGLĄDU)

ALPAC Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Solubińskiego 4 80-171 Gdańsk
 NIP: 9571124303 REGON 388129973
 biuro@al-pro.pl tel + 43 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro@wentylocoservis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	50

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N
UWAGI			

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	32/82	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	24/41	✓						✓
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

7. zauważenie: zauważenie porządku i stanu

Podpisaniem wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLASYFIKACJA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubeerta 14/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja danych jest dobrowolna, ale niezbędna dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Przedsiębiorstwo Wsparcia Mieszkańców zarejestrowane przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie zgodne można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do skierowania skargi do organu nadzorczego.

Wahm

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCA PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schubeerta 14/1 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel + 43 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alprowentylacja.sewis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	51.

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRĄTKI	ZABUDOWA KRĄTKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRĄTKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBÓRCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	42							U
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	30							U
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Foriadek - tylko 1 bież.

Włodar - tylko 11 bież.

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLAMULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Żuchberga 14/11. W związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pański Wspólny Aktywatorowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (Regulacji) 2016/679 na podstawie Pański zgody (art. 6 ust. 1, lit. a.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (Regulacji) 2016/679. Artykułową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

J. Jank

(PODPIS OSOBY UPOWASZOWANEJ I MIEJSCE PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 14/11 80-171 Gdańsk
NIP 957112430 REGON 386129973
biuro@alpro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alproventylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	52

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASUŚCOWA KRATKI	ZASUŚCOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	29/55	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	26/58	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

Podpisując wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLAUZULA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schudzińska 1A/1. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zadań, dla których są przeznaczone. Mówi Pan/i o udzieleniu dostępu do swoich danych osobowych, ich gromadzeniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Posiadanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Twoje zgłoszenie będzie przetwarzane w celu wykonania umowy. Mówi Pan/i o tym, że Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przechowujemy zgodę matrycy wysłać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Podpis]

(PODPIS OSOBY UDCOSIERSZEMIAJĄCEJ NIP / SGT / PRZEGŁĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schudzińska 1A/1 80-171 Gdańsk
 NIP 957112432 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. + 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

d.prowentylacja@serwis.pl

Data wizyty	28.10.2024.	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr.lok.	53.

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	T	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDLIWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	24/46	V						V
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	19/53	V						V
3. pkt pomiarowy:	W-C	20/50	V						V
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Wkładki - Znaczniki danych faktu
 Instalacja - -II- -II-
 W-C - -II- -II-

Powierzam wykonanie powyższych czynności pracownikowi firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLUCZKA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.Schubarta 14/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrażenia umowy. Więcej strona jest Państwa Wspólna Informacja Raportowa przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b.) Rozporządzenia Parlamentarnej Rady Europy (2016/679) na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentarnej Rady Europy (2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wnoszenia skargi do organu nadzorczego.

Kalischer I.

(PODPIS OSOBY UPOWIASHCZONYCH NA MIEJSCE PRZEGLĄDNI)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubarta 14/1 80-171 Gdańsk
 NIP: 957112430 REGON: 386129973
 biuro@al-pro.pl tel: +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

dalproventylacjaoservis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	54

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	9/8	✓	✓					✓
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	29/69	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C	35/67	✓						
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

Uwaga - proszę o pełną transparencję

Pokwitowaniem wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLIMATKA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorom Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żuchoborta 1A/1. W związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wentylacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pański Wspólnik wierzniemu reprezentowanemu przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pański zgody / art.6 ust.1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedmiotowa zgoda ma zastosowanie w każdym umiarkowanie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

N. Bukłewska

(PODPIS OSOBY UPOWASZAJĄCEJ I MIEJSCE PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schubert 7/1a/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@dal-pro.pl tel + 49 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alprowentylacjaoservis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	56

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	16/41	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	90							<input checked="" type="checkbox"/>
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

tarasowa - bidei rozprawa lub rozdz. loka. dyplomat. z obywatelami
 ludka - rozmowa, rozprawa loka.

Przeświadczam wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 KLAMULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administrator Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 1A7A. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Miał Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólna Miejska Spółka reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Administratora może można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Handwritten signature and initials

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubartha 7/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112430 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 63

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	57

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA T N

WEZWANIE AWARYJNE T N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	31/59	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	25/44	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności pracownikom firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLUCZOWA INFORMACYJNA: Informujemy, że realizatorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 1/1/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnica/Miastkanin/ka reprezentowana przez Administratora, dla podmiotów z art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody / art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Regulaminową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIŚ OSOBY UPOWAŻNIONEJ MIEJSCU PRZEGLĄDOWI)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubartha 1/1/4 80-171 Gdańsk
 NIP: 9571124703 REGON: 386129973
 biuro@al-pro.pl tel: 48 58 342 22 63

(PODPIŚ SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro wentylacje serwis

Data wizyty	28.10.2024.	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	58

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

		KONTROLA OKRESOWA		T	N				
		WEZWANIE AWARYJNE		T	N				
UWAGI									
Lokalizacja punktu pomiarowego:		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	52/600							
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	34/74							
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLAWISZA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Scholberka 1A4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, do którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Prawdopodobną zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

✓ AKS

PODPIS OSOBY UDOSTĘPIERAJĄCEJ NIEJSCIE PRZEDSIĘWZIĘCIU


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubert 80-171 Gdańsk
 NIP 957112430 REGON 386129073
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

PODPIS SERWISOWITKI

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	59.

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASUDOWA KRATKI	ZASUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/62	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	27/49	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

Terminy - 2024/2025 rok
 Wzrost - 11 - 11

Podтверждаю выполнение вышеуказанных работ...
 KLAUZULA INFORMACYJNA, Informujemy, że administrator Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przekazywanie zgody można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wnoszenia skargi do organu nadzorczego.

J. M. Dożniak

(PODPIS OSOBY UDOŚCIEREPNIĄJĄCEJ NIE IŚCĄC PRZEMIAŁU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel + 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISU)

alpro wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40/62	Nr. lok.	

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/55	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	0							X
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									


Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Nie działają wentylatory w łazience

Powierzam wykonanie powyższych czynności pracownikowi firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLUCZOWA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubarta 12/1. W związku z tym Pański dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, do którego są przetwarzane. Ma Pański prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Szczegółowa jest Pański Wydział Mieszkania reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pański zgody / art. 6 ust. 1, lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przechowywanie zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wnoszenia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UPRAWNIENIAJĄCEJ I NIEJEST PRZESŁADUJĄCEJ)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schubarta 12/1 80-711 Gdańsk
NIP 9571124003 REGON 385429973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTY)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	23.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr lok.	63

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

<p>preglad wentylacji</p>	KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
	WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI			

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWDIWOY	BRAK MOZLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOZLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/63	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/64	<input checked="" type="checkbox"/>					
3. pkt pomiarowy:	W-C							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba							
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 1A/4. W związku z tym Pan/ni posiada prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mój adres to: Franciszka Schubartha 1A/4, 80-171 Gdańsk. Mój adres e-mail to: biuro@alpro.pl. Mój adres telefonu to: 48 58 342 22 63. Przedmiotową zgodę mam wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kozłowski
 (PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubartha 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124308 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 63
 (PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.12.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	65

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWDIWOY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	29/57	X					
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	30/56	X					
3. pkt pomiarowy:	W-C							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba							
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....


.....

.....

.....

Przebieg wykonania powyższych czynności jest pracownik firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administrujemy Pani dane osobowe jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schliberta 1A/4. W związku z tym Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do sądenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani Wpółkuchnia i łazienka reprezentowana przez Administratora, nr rejestracji: 14 624 11 76 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 na podstawie Pani zgody (art 6 ust 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679). Niezależnie od powyższego, w każdym momencie, bez przysługują Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UDOSTĘCZAJĄCEJ MIEJSCĘ PRZEDŁĄCZU)


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schliberta 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112403 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 312 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	20.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	66

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

		KONTROLA OKRESOWA		WEZWANIE AWARYJNE		UWAGI							
		T	N	T	N	STAN PRAWDIWOY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASADOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI/ BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY POŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI	
Lokalizacja punktu pomiarowego													
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia												X
2. pkt pomiarowy:	Łazienka						X						
3. pkt pomiarowy:	W-C						X						
4. pkt pomiarowy:	Garderoba												
5. pkt pomiarowy:													
6. pkt pomiarowy:													


Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Aerokas kuchenny w trakcie serwisu

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani Władysław Niżankowski reprezentowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Hand

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIŁAJĄCEJ MIEJSCU PRZEGLĄDU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124383 REGON 388129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

dipro w entylacja serwis

Data wizyty	29. 10. 2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 40	Nr. lok.	68

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

		KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N				
		WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N				
UWAGI								
Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZASUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/58	X					
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/58	X					
3. pkt pomiarowy:	W-C							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba							
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Polewiam wykonać powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLUCZEL I INFORMACJA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Schuberta 1A/4, w związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Powinny danych jest chętności, ale niebędąca do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Więcej stron jest Pani/i Wspólna Instrukcja reprezentowana przez Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (tzw. RODO) w sprawie przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679). Szczegółową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Reguński

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDNI)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	Miasto	Gdańsk
Ulica	Nr lok.	69

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	T	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN FRAKTYLOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRAJKI	ZABUDOWA KRAJKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRAJKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	33/x							X
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	35/x							X
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Terminy 1 breg.
Kuchnia 1 breg.

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
KLIMATNA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Płatności danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1/14. W związku z tym Płatnik dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, do którego są przetwarzane. Ma Płatnik prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Płatnik. Wspólna siedziba Administratora oraz Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Płatnik zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jest świadomie informujemy, że przysługuje Płatnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ursula Gola

(PODPIS OSOBY UPOWASZNIENIA ŁĄCZNI MIEJĄcej PRZEGLĄDAĆ)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/4 - 80-171 Gdańsk
NIP: 95 112 43 03 REGON: 386129973
alpro@alpro.pl tel. 43 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)