







Wielkopolska 42		28.10.2024		
Lp.	Ilość punktów	Podpis	Data	Uwagi
1				20 110
2				2 2
3				1 0 0
4				6 0 0
5				6 0 0
6	2		28.10.24	
7				0 0 0
8	2	Karim	28.10.24	
9				0 0 0
10				0 0 0
11	3		28.10.24	..
12	3		28.10.24	
13	2	Konderek	28.10.24	1 0 0
14				0 0 0
15	2	Wini	28.10.24	
16				0 0 0
17	2		28.10.24	..
18	2		28.10.24	
19	2		28.10.24	
20				0 0 0
21	2	Agata Cwiklik	28.10.2024	
22	3	Diler	28.10.2024	

0

1

2

~~Wilk. 38/21~~

~~16.10.2024~~





Wielkopolska 42			28.10.2024	
Lp.	Ilość punktów	Podpis	Data	Uwagi
23	3	<i>Mghon</i>	28.10.2024	16°-16°
24	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
25	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
26	2	<i>Pa'nyk Pi. maculka</i>	28.10.2024	°
27		odmowa	28.10.2024	° ° °
28	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
29	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
30	2	<i>Vitarus</i>	28.10.2024	°
31	2	<i>Dymistka</i>	28.10.2024	
32	2	zrobione poza listą	28.10.2024	
33	3	<i>Bertholdy</i>	28.10.2024	° ° °
34	3	<i>Reszka</i>	28.10.2024	° ° °
35				° ° ° °
36	2	<i>Andromeda</i>	28.10.2024	°
37				° ° ° °
38	2	<i>Kulski</i>	28.10.2024	
39	2	<i>Stolik</i>	28.10.2024	
40	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
41	2	<i>Mikitka Dmytro</i>	28.10.2024	°
42	2	<i>Sergiusz</i>	28.10.2024	
43	2	<i>okul</i>	28.10.2024	
44	3	<i>W.Poz</i>	28.10.2024	
45	3	<i>T. Khusk</i>	28.10.2024	
46	2	<i>Wiercha</i>	28.10.2024	
47				° ° ° °
48	1	<i>Polka</i>	28.10.2024	
49	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	°
50	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
51	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	
52	2	<i>Polka</i>	28.10.2024	

2

3

4

Wz. 46/26 2

Przew. W. W. W.

28.10.2024 16-20

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alproventylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	6

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="radio"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBUDOWCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/63	X						
2. pkt pomiarowy: Łazienka	32/66	X						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

(This section contains a large, illegible signature or scribble in blue ink.)

Powierzenie wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubarla 1A/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do zgłoszenia doświadczenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Właściciel Nieruchomości reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Rodzajem danych osobowych są wszelkie informacje. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(Signature of the client)
 (PODPIS OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZAKŁADU PRZEBIĄDU)

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubarla 1a/4, 80-171 Gdańsk
 NIP: 9571124303 REGON: 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63
 (PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alproventylacja i serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	8

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	0	N
WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/63	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/65	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....

.....


.....

.....

Powierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZOWA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorowi Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 13/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do zadania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mój adres jest Pan/i Wspólna Miejska w/w reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1, lit. a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Prosimy o wyrażenie zgody w każdym momencie. Bezwzględnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wyrażenia skargi do organu nadzorczego.

Kamiesz

(PODPIŚ OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ I MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 **ALPRO** s.c. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 13/4 80-171 Gdańsk
NIP 957112303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIŚ SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	11

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

	KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
	WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	—				X			
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	30/62	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C	29/63	X						
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									


Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności pracownikom firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAMULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorom Paneli danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.k.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Paneli danych osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Paneli prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Paneli Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Paneli zgody / art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przetwarzanie zgodne można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Paneli prawa do wniesienia skargi do wyznaczonego nadzorcę.

O. Mak...

(PODPIS OSOBY UDOBOSTĘPNIAJĄCEJ NIPIUSZE PRZEGLĄDAJĄ)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/1 80-171 Gdańsk
 NIP 9571 24201 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	20.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	12

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY / PODŁĄCZENY DO INSTALACJI (BUDOWY)	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/62	X						
2. pkt pomiarowy: Łazienka	31/63	X						
3. pkt pomiarowy: W-C	32/60	X						
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

(This section contains a large, illegible signature or scribble in blue ink.)

Podmiotem wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubartha 1a/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego (i) przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, która stroną jest Pani/i Władztwa Miastonowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (na podstawie Pani/i zgody) (art. 6 ust. 1, lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Prosimy o zgodę na przetwarzanie w każdym momencie. Szczegółowe informacje, ze szczególnym naciskiem na prawo do wyłączenia zgody - do organu nadzorczego.

(Signature)
 (PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ INFORMACJE PRZEZ WYKONANIE)

 **ALPRO Sp. z o.o. sp.k.**
 Franciszka Schubartha 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957121303 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. 58 342 22 83
 (PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

al-pro-ventylacja-serwis

Data wizyty	23. 10. 2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	13

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="radio"/>	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT INDYWIDUALNY POŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/67	X						
2. pkt pomiarowy: łazienka	32/64	X						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAMULA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Pani/i Twoich osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym i/ lub Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do zapoznania się z danymi osobowymi, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wydziałka Mieszkańcowa reprezentowana przez Administratorkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody / art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotowy sposób ma prawo wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kowalski

.....

(PODPIS OSOBY UOŚWIĘTOŚCIBAWOŚCI I MIEJSC PRZEJĘTYCH)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 1486129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 642 22 63

.....

(PODPIS SERWISANTA)

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	15

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA

T N

WEZWANIE AWARYJNE

T N

UWAGI


Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI (BŁOCZEJ)	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	28/57	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	30/62	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Poświadczam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Pani/dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do trybunału, do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprawnego, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Poniższe dane jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/dane Osobowe reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/danych (art. 6 ust. 1, lit. a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/dane prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCO PRZEGLĄDNI)

 ALPRO sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/1 80-171 Gdańsk
NIP 9571124373 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

dla przewylocoserwis

Data wizyty	29. 10. 2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	1B

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASUDOWA KRATKI	ZASUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/63	X						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/64	X						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....


.....

Poradzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLASYFICACJA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1a/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do udzielenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pan/i. Współnota Miejska w Gdyni reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnie Państwa) i art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie, jednoczesnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



.....

(PODAS OSOBY UDOSTĘPNIŁY JĄC I MIEJSCE PRZEGŁĄDU)

 **ALPRO Sp. z o.o. sp.k.**
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124003 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. 43 58 342 22 63

.....

(PODAS SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alpro@wentylacja.pl serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	19

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu



KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="radio"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI/ BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY/ PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/59	X						
2. pkt pomiarowy: Łazienka	37/62	X						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

[Handwritten signature and notes in the service recommendations section]

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
Ważna informacja: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1a/1. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do zgłoszenia skargi do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Realizacja danych jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnota Mieszkańcowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody / art. 6 ust. 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawa (tj. wniesienia skargi do organu nadzorczego).

 (PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ DANE OSOBISTE)	 ALPRO sp. z o.o. sp.k. Franciszka Schuberta 1a/1, 80-171 Gdańsk NIP 9571124807 REGON 386129973 biuro@al-pro.pl tel + 43 58 342 22 83 (PODPIS SERWISANTY)
---	---

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro-ventylacja.pl

Data wizyty	29.11.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	21

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN FRAKTYLOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WEW. INDYWIDUALNY PODŁĄCZENY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/62	X						
2. pkt pomiarowy: łazienka	-							X
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Nie działa wentylator w łazience

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZULI INFORMACYJNA, informujemy, że administratorzy Portalu danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1/14. W związku z tym Portal dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do badania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Miej skontaktowaną Panią Wspólniczkę Miejskiemu reprezentowaną przez Administratora, na podstawie art 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na przykładzie Portalu zgodny z art 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotowa zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Agata Witek

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/14 80-171 Gdańsk
NIP 9571124333 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel +48 33 342 22 63

PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIWIĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro@wentylacjaoserwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	23

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przeład wentylacji

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	N
WEZWANIE AWARYJNE	I	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI


Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZGÓRNEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/52	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	28/46	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C	-							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba	28/48	✓						
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Podpisaniem wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Procedury skrajnych jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmowa i zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

M. Chojan

(PODPIS OSOBY UDOŚTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 **ALPRO** sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1A/1 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

d|pro w entylac|e serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	24

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

<p style="font-size: 24px; color: blue;">problem wentylacji</p>	KONTROLA OKRESOWA	0	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	10/20		✓					
2. pkt pomiarowy: łazienka	31/52	✓						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Podpisano wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administrator Panów danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Gdańsku, ul. Schubertów 14/4. W związku z tym Panów dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mamy Panów prawa do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Panów Wspólnota Niewiskunowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 na podstawie Panów zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jakkolwiek informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Podpis]

(PODPIS OSOBY UDOŚTĘPNIŁAJĄCEJ MIEJSCĘ PRZEGLĄDU)


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubertów 14/4 - 80-171 Gdańsk
 NIP 957112630 REGON 386129073
 biuro@al-pro.pl tel + 43 68 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

alpro@alpro.pl serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	25

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

pregled wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY POŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	-				<input checked="" type="checkbox"/>			
2. pkt pomiarowy: łazienka	18/40	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAMKA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, do którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Pożądane dane jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Władysław Misztanowski reprezentowany przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1, lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art.6 ust.1, lit.a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przedmiotowy zgodę można wycofać w każdej chwili. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pohl

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP: 0571124005 REGON: 386129973
 biuro@al-pro.pl tel.: 49 58 342 22 63

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

diplomwentylacjoserwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	26

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

problem wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

T N

WEZWANIE AWARYJNE

T N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI / BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY / PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	22 / 0						<input checked="" type="checkbox"/>	
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	0 / 48	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									


Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

w kuchni są jakby dwa wentylatory, niestety został drugi indywidualny

Twierdząc o wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLIMATULA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Pani/i i/lub osoba/będzie przelicowane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wyświłnota Należnościowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art 6 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody / art 6 ust 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdej chwili. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Patryk Piencława

(PODPIS OSOBY UPOWASZCZAJĄCEJ I MIEJSCE PRZEGLĄDU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
NIP 0571124305 REGON 386129973
biuro@alpro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTY)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacji serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	28

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">meład wentylacji</p>	KONTROLA OKRESOWA	0	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N
UWAGI			

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRAJNY	ZABUDOWA KRAJNY BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATY	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	0/41	✓						
2. pkt pomiarowy: łazienka	31/60	✓						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....


.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLASZKA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schudzińskiego 13/A, w związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo do badania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dział osobowy będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Siedzibą siedziby jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UODSTWIERNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGŁADU)


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Szuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112401 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTY)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

al-pro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	30

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przebieg wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

0

N

WEZWANIE AWARYJNE

T


CA

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEMO POKIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POKIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI TBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	31/58	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	30/60	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Pracownicy wykonują powyższe czynności przez pracownika Nmy, UPHO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZUŁA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorin Panią danych osobowych (jest ALPRO) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 111A, w związku z tym Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Stosuj stoną jest Panią Wspólna Niewielkowiowa rozporządzenia przez Administratora, na podstawie art 6 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani zgody (art 6 ust 1, lit a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Bezskutecznie można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



[PODPIS OSOBY UPOWASZCZONEJ / WYCIĘTY NIE MOŻE PRZEJŚĆ / DU]



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuber 111A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 83

[PODPIS SERWISANTA]

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alpro@alpro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	31

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przeład wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

I

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZWÓRCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	30/52	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/58	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLIMATULI INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 14/1. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby instalacji i cel, do którego są przetwarzane. Na Pani/i prawo do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przetwarzanie danych jest dozwolone, ale niezbędne do realizacji celu, do którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnica Akcjonariuszka reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dyminiśka

(PODPIS OSOBY NADZIEJERNAJĄCEJ / MIEJSCE PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 14/1 80-1/1 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. + 49 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w wentylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	32

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="radio"/>	N
WEZWAŃIE AWARYJNE	<input type="radio"/>	N
UWAGI		

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASUDOWA KRATKI	ZASUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI FIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	29/62	X						
2. pkt pomiarowy: łazienka	31/64	X						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAWISZA INFORMACYJNA: Informujemy, że administrator Pan/ni danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubarla 1/14. W związku z tym Pan/ni skłama osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/ni prawo do badania dostępu do swoich danych osobowych, ich użycowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podmioty trzecie jest dobrowolnie, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Więcej stron jest Pan/ni Władztwa Miastkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art 6 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentarhu Europejskiego i Rady EU 2016/679 na podstawie Pan/ni zgody i art 6 ust 1, lit a. Rozporządzenia Parlamentarhu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przetwarzanie zgodne można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pan/niemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Signature]

(PODPIS OSOBY UDOŚTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubarla 1/4 80-71 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel: 42 38 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro.wentylacjaosowis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	33

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

problem z wentylacją

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZWIERCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	30/55	✓						
2. pkt pomiarowy: łazienka	30/60	✓						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba	27/50	✓						
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZOWA INFORMACJA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1/4. W związku z tym Pański/dana osobie będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do bycia informowanym o swoich danych osobowych, ich sprawowaniu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne. Nie jest niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Właścicielem jest Pani/i Wyższość Miasteczka reprezentowana przez Administratora, na podstawie art 5 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) oraz art 5 ust 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Rozmawiając zgodnie można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Barthelme

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIENIAJĄCEJ MIĘJSCIE PRZEGLĄDU)

 **ALPRO** Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124377 REGON 388129973
biuro@al-pro.pl tel. 45 58 342 22 83

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alproventylocoservis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	34

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przebadanie wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN FRAKCYJNY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	20/40	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	28/52	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba	28/50	<input checked="" type="checkbox"/>						
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracowników firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schudzińska 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do sądenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pan/i Wspólnota Międrzanowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1, lit.f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady LU 2016/679 na podstawie Pan/i zgody i art.6 ust.1, lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wstrzymania usługi dla naszego nadzorcy.

Resche

(PODPIS OSOBY UPOWASZCZONEJ/CIE/MIĘDZIE PRZEWODZĄCY)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubertera 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112430 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alproventylacja.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	36

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przebadanie wentylacji

KONTROLA OKRESOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEZWANIE AWARYJNE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	-				✓			
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/62	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

Polwierdzimy wykonać powyższe czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administrator Pan/ani danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schudowa 1/14. W związku z tym Pan/ani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mamy Pan/ni prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Państwa dane są dotrzymywane, ale niebędące do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mniej stroną jest Pan/ni Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art 6 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ni) podjętym Pan/ni zgodny z art 6 ust 1, lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przekazywanie danych można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Podpis osoby udostępniającej miejsce przegladu]

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Scylińska 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112302 REGON 385129973
 biuro@al-pro.pl tel: +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

Data wizyty	20.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	38

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

mejskad wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

T

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZASUDOWA KRATKI	ZASUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY POŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	25/50	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy: łazienka	31/60	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Poradzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Pani/danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Pani/dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług, dla których są przetwarzane. Ma Pani prawo do pytania i żądania o swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług, dla których są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/dane osobowe. Młodzi Aniołowie reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/danych (art. 6 ust. 1, lit. a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ekskluzywną zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/danemu prawo do wyłączenia skargi do organu nadzorczego.

[Podpis]

(PODPIS OSOBY UOŚWIETLĄJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112430 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alprowentylacja serwis

Data wizyty	26.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	39

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

preglad wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI


Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDLOWY	BRAK MOZLIWOSCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOZLIWOSCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODLACZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	20/45	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	21/48	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Podpisany wykonuje powyższe czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLUCZUŁA INFORMACYJNA Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mamy Państwa prawo do tytułu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Posiadane dane są przetwarzane, ale nie będą one wykorzystywane do realizacji celów, dla których są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mniej więcej jest Państwa Wspólnota Mieszkańców reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1, lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679). Przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem.

Skis

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCE PRZETWIADU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 1A/4 80-171 Gdańsk
NIP 9571124703 REGON 386129973
biuro@alpro.pl tel : 48 53 342 22 63

(PODPIS SERWISU)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alproventylogoservis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	41

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

mejsad wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODMOCY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy: Kuchnia	31/60	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy: łazienka	30/50	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy: W-C								
4. pkt pomiarowy: Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Przeświadczając wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLUZUBIA INFORMACYJNA, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubertowa 1A/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Mistrzem zbran jest Pan/i Wojciecha Aniszczakowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody) art.6 ust.1, lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedmiotową zgodę można wycofać w każdej chwili. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Włodzisław Dmytro

(PODPIS OSOBY WODZĄCEJ PRZYJAZDU)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schubertowa 1A/4 80-171 Gdańsk
 NIP 957112430 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel. : 43 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro@wentylacje.wis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	42

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

<p style="font-size: 1.5em; color: blue;">preglad wentylacji</p>	KONTROLA OKRESOWA	D	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWDIWOY	BRAK MOZLIWOSCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOZLIWOSCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODLĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	29/55	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/60	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....


.....

.....

.....

Pracownicy wykonali powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 11/4. W związku z tym Państwo dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do badania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania danych, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Miał Państwo prawo do Wyświetlenia, Zmiany lub Usunięcia danych reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Prawo do Prywatności art. 3 ust. 1, lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie może zostać wyciągnięte w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Serwisant


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 11/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl tel + 48 58 342 22 83

(PODPIS OSOBY UOŚWIĘSTWIAJĄCEJ / MIEJSCE PRZEBIJANIA)

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAŁ

alpro@alprosewis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	44

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przeład wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRZYKŁADOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZŁOŻYCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	32/65	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	łazienka	30/60	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C	30/60	<input checked="" type="checkbox"/>						
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Polecamy wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administrator Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 14/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykania umowy. Miejscem stron jest Pani/i Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit. a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przekazywanie danych ma charakter ciągły w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/iu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Signature]

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCE PRZEDSIĘWZIĘCIU)

 **ALPRO** sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 14/4 80-174 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 388129973
 biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

alpro@al-pro.pl | alpro@al-pro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	45

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

preglad wentylacji

KONTROLA OKRESOWA T N

WEZWANIE AWARYJNE I N

UWAGI


Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	31/65	✓						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/60	✓						
3. pkt pomiarowy:	W-C	28/55	✓						
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Porwierdam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 ALFAWILA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/1. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do zgądnia dotępa do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Więcej dnów jest Parali Wykładnika Międzynarodowym rozpracznawana przez Adminkulura, na podstawie art 6 ust 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art 6 ust 1, lit a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. (Przedmiotowa zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Tommas Pustowski

(PODPIS OSOBY UDOŚCIEPNIENIA JYCZ I MIEJSCE PRZYGLĄDÓU)

 ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1/4 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124303 REGON 386129973
 biuro@al-pro.pl | tel. + 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAL

alpro w entylacja serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	46

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przebadanie wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

D

N

WEZWANIE AWARYJNE

T

N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego.

Wynik pomiaru w m³/h

STAN PRAWDY

BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU

ZABUDOWA KRATKI

ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU

ZMIANA KRATKI

WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ

INNE UWAGI

1. pkt pomiarowy:

Kuchnia

5/10

V

2. pkt pomiarowy:

Łazienka

32/40

V

3. pkt pomiarowy:

W-C

4. pkt pomiarowy:

Garderoba

5. pkt pomiarowy:

6. pkt pomiarowy:

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

Powierzam wykonanie powyższych czynności pracownikom firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAMRA (INFORMACJA): Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 11/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do badania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Państwa Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody / art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedmiotowa zgoda można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody do organu nadzorczego.

Wierzbę

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIĄJĄCEJ MIEJSCE PRZEGRĄDU)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 11/4 80-171 Gdańsk
NIP 957112430 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAŁ

alprowentylacje.w.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	48

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

preglad wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m3/h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	-		<input checked="" type="checkbox"/>				
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	31/58						
3. pkt pomiarowy:	W-C							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba							
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

Powierzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. **KLUCZOWA INFORMACJA:** Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schubarta 11/14. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Pani/i prawo do sprzeciwu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Posiadanie danych jest niezbędne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wydział Miejski i jest reprezentowana przez Adm. Nadralski, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pani/i zgody (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przedmiotowej zgody można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Pani/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ MIEJSCE PRZEGLĄDU)

ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schuberta 11/14 80-171 Gdańsk
NIP 9571124303 REGON 386129973
biuro@al-pro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w entyl acj o serwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr.lok.	49

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

<p style="font-size: 2em; color: blue;">przeгляд wentylacji</p>	KONTROLA OKRESOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	T	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia					V			
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	30/55	V						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Poproszonym wykonać powyższe czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Pani/i danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 1A/4. W związku z tym Pani/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Na Pani/i prawa do wyrażenia zgody do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/i Wspólnica/Wspólnik reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Porozumienia (art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przetwarzanie zgodę można wycofać w każdej chwili. Szczegółowe informacje, to przysługują Pani/iu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 (PODPIS OSOBY UPOWASZCZAJĄCEJ NIE JEST PRZEŁĄCZANY)


ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 1a/4 80-171 Gdańsk
 NIP: 957112102 REGON: 386129973
 biuro@al-pro.pl tel.: 48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORYGINAŁ

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORYGINAŁ

d.plowenylacjasewis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	50

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">meglad wentylacji</p>	KONTROLA OKRESOWA	T	N
	WEZWANIE AWARYJNE	I	N

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWDILOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	0/46	✓					
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	0/46	✓					
3. pkt pomiarowy:	W-C							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba							
5. pkt pomiarowy:								
6. pkt pomiarowy:								

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Przebieg wykonania powyższych czynności przez pracownika firmy ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, KLAUZULA INFORMACYJNA. Informujemy, że administratorem Powyższych danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schüßerla 1A/1. W związku z tym Pan/i dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Na Pan/i prawa do zgłoszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do zapoznania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Naszą stroną jest Pan/i Wspólna Biuro Usług i Reparaturska przez Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1, lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Pan/i (tytuł) art 5 ust 1, lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przedmiotową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że posiadamy Państwa prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

	ALPRO Sp. z o.o. sp.k. Franciszka Schüßerla 1a/4 80-1/1 Gdańsk NIP 957112491 REGON 386129973 biuro@al-pro.pl tel. + 48 58 342 22 63
(PODPIS OSOBY UPOWASZOWANEJ) MIEJSCE PRZEŁĄCZAJĄCE	(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro@alpro.pl

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr lok.	51

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przebieg wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego		Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWIDŁOWY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	31/52	<input checked="" type="checkbox"/>						
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	0/46	<input checked="" type="checkbox"/>						
3. pkt pomiarowy:	W-C								
4. pkt pomiarowy:	Garderoba								
5. pkt pomiarowy:									
6. pkt pomiarowy:									

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych / Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Podmiotem wykonującym powyższe czynności jest przedsiębiorstwo ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. KLAUZULA INFORMACYJNA: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Schopenhauera 14/4. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Ma Państwo prawo do: bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Inną stroną jest Pan/ona/ Wspólnota/Wspólnota reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 na podstawie Państwa zgody i art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Artykułową zgodę można wycofać w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługują Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(PODPIS OSOBY UPOWASZAJĄCYCH / MIEJSCIE PRZEDSIĘBIORCY)



ALPRO Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Schopenhauera 14/4 - 80-171 Gdańsk
NIP: 9571124070 REGON: 386129973
biuro@al-pro.pl tel.: 43 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)

ORIGINAL

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WENTYLACJI

ORIGINAL

alpro w entylacj oserwis

Data wizyty	28.10.2024	Miasto	Gdańsk
Ulica	Wielkopolska 42	Nr. lok.	52

Uwagi zgłaszającego / cel przyjazdu serwisu

przebieg wentylacji

KONTROLA OKRESOWA

N

WEZWANIE AWARYJNE

T

UWAGI

Lokalizacja punktu pomiarowego:	Wynik pomiaru w m ³ /h	STAN PRAWDY	BRAK MOŻLIWOŚCI PEWNEGO POMIARU	ZABUDOWA KRATKI	ZABUDOWA KRATKI BRAK MOŻLIWOŚCI POMIARU	ZMIANA KRATKI	WENT. INDYWIDUALNY PODŁĄCZONY DO INSTALACJI ZBIORCZEJ	INNE UWAGI
1. pkt pomiarowy:	Kuchnia	31/60	✓					
2. pkt pomiarowy:	Łazienka	32/54	✓					
3. pkt pomiarowy:	W-C							
4. pkt pomiarowy:	Garderoba							
5. pkt pomiarowy:							
6. pkt pomiarowy:							

Zalecenia serwisu / Zakres czynności wykonanych/ Uwagi serwisu

.....

.....

.....

.....

.....

Porwierdzam wykonanie powyższych czynności przez pracownika Biuro ALPRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

KLWIWA INFORMACJA: Informujemy, że niniejszymi danymi służyć mogą do celów marketingowych. Ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Powne osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Pan/i. Wszelkane Mieszkańca reprezentowana przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1, W u. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

M. Kupa

(PODPIS OSOBY UDOSTĘPNIŁA DANE I Miejsce Przejrzadu)

ALPRO sp. z o.o. sp.k.
 Franciszka Schuberta 7a / 80-171 Gdańsk
 NIP 9571124306 REGON 386129973
 biuro@alpro.pl tel. +48 58 342 22 63

(PODPIS SERWISANTA)